

Další úkoly pro sedmáky:

ŠPLHAVCI – prostuduj učivo v učebnici – str. 33 – 34 a zapiš si poznámky do sešitu

Znaky:

- dlouhý (dlátovitý) špičatý zobák, ze stran zploštělý
- jazyk se zpětnými háčky (slouží k nabodávání a vytahování larev dřevokazného hmyzu (lýkožrouta) z kmenů stromů
- šplhavá noha – 2 prsty směřují dopředu, 2 dozadu – umožňuje dobrý pohyb po kmenech stromů – i hlavou dolů
- hnízdí v dutinách stromů

Zástupci:

Strakapoud velký

- štíhlé tělo, pestře zbarvené peří – na hřbetě je černý, na břicho bílý, pod ocasem červený, samečkové mají červené i temeno hlavy, má krátké šplhavé nohy
- žije v jehličnatých a listnatých lesích a sadech
- při šplhání se opírá o krátké, ale tuhé peří na ocase
- kromě hmyzu požívá semena šišek, bukvic a lískových oříšků

Datel černý

- je větší než strakapoud
- celý černý , jen temeno samců je červené
- jeho život je podobný životu strakapouda,
- žije spíše v horských a podhorských oblastech
- je chráněný ve všech zemích EU

Žluna zelená

- je zelenavě šedá, jen temeno hlavy je červené (opět jen samečci)
- s oblibou se živí mravenci – nalepuje je na jazyk
- žije v listnatých lesích a sadech

SROSTLOPRSTÍ

- tito ptáci mají 3 přední prsty srostlé
- jsou velmi pestře zbarveni

Zástupci.

Ledňáček říční

- žije u potoků a řek, hnízdí v komůrce na konci nory – nora hluboká až 1 m)
- živí se rybami, pulci, larvami hmyzu (ryby loví ve vodě- střemhlav se vrhne do vody, potopí se asi na 1s, aby polyká vcelku, hlavou napřed)
- je vzácný, chráněný v zemích EU

Dudek chocholatý

- jeho hlavu zdobí chochol jasně rezavého peří s bílými a černými skvrnami na konci jednotlivých pírů
- výborně létá, unikne i rychlým dravcům
- z kostrční žlázy vylučuje páchnoucí tekutinu, kterou umí vypustit na cíl (na kočky, psy)
- živí se hmyzem a různými larvami
- u nás se vyskytuje vzácně



KUKAČKY

Kukačka obecná

- příbuzná šplhacům, zbarvením připomíná krahujce
- stěhovavý pták - přilétá k nám koncem dubna, v září odlétá na jih
- dva prsty na noze směřují dopředu, dva dozadu (vratiprst)
- živí se **chlupatými housenkami!**, zbytky potravy vyvrhne (jako sovy)
- nestaví si hnízdo, nestará se o mláďata, vajíčka klade do cizích hnízd, nejčastěji pěvců (mladé kukačky pak vystrkují z hnízd vajíčka nebo

mláďata svých živitelů, aby na ně zbyla všechna potrava) – tzv. hnízdní parazitismus

PAPOUŠCI

- žijí v tropech
- mají silný, skobovitě zahnutý zobák (horní část zobáku přesahuje dolní) – k přidržování potravy a šplhání ve větvích
- peří krásně zbarvené
- živí se převážně rostlinnou potravou (semeny, pupeny)
- mají pronikavý hlas, napodobují zvuky, které slyší
- u nás se nejčastěji **chovají andulky – papoušek vlnkovaný**